



АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2026 года

с. Чугуевка

400

Об утверждении плана подготовки Чугуевского муниципального округа к отопительному сезону 2026-2027 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки Чугуевского муниципального округа к отопительному сезону 2026-2027 годов (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа Н.В. Кузьменчук.

Глава Чугуевского
муниципального округа,
глава администрации



И.В. Щенёв

**План подготовки Чугуевского муниципального округа
к отопительному сезону 2026-2027 годов
(в соответствии с Приказом Минэнерго России
от 13.11.2024 № 2234)**

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.1. Продолжительность отопительного периода

Отопительный период	Дата начала ОЗП	Дата окончания ОЗП	Продолжительность ОЗП, дней
ОЗП 2023/2024 годов	13.10.2023	26.04.2024	197
ОЗП 2024/2025 годов	15.10.2024	07.05.2025	205
ОЗП 2025/2026 годов	14.10.2025	08.05.2026	207

1.2. Случаи размораживания систем теплоснабжения - отсутствуют.

1.3. Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях и котельных.

Аварий (остановки более 8 часов) на системах тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения не зафиксировано.

Технологические нарушения по внешним причинам			
2023-2024 г.г.	Не зафиксировано	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:	
	НЕТ	- аварийный останов котельных:	
	НЕТ	- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:	
	Кот. №2 (ТК42/2-ул.Ломоносова) Кот. №152 (ТК8-Титова,64) Кот. №1 (ТК47 –ул.50лет Октября)	- аварии на магистральных разводящих сетях:	
	НЕТ	- резкие перепады давления, гидроудар:	

2024-2025 г.г.	При ремонте (чистке) теплообменников НЕТ При ремонте (чистке) теплообменников	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: - аварийный останов котельных: - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:	
	Кот. №152 (ТК3-ТК8) ул. Титова Кот. №1 (ТК3-ТК48) ул.50 лет Октября Кот. №152(ТК6-ж.д. № 63) ул. Титова Кот. № 210 (ТК7-Бокс) ул. Магистральная Кот. № 1 (ТК29-ТК30) ул. 50 лет Октября Кот. № 1 (ТК28-ул.Комсомольская, 31В) Кот. № 4 (ТК2 – ТК3) НЕТ	- аварии на магистральных разводящих сетях: - резкие перепады давления, гидроудар:	
2025-2026 г.г.	При ремонте (чистке) теплообменников НЕТ При ремонте (чистке) теплообменников	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: - аварийный останов котельных: - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: - аварии на магистральных разводящих сетях: - резкие перепады давления, гидроудар:	
	Кот. №152 ул. Титова Кот. №2 ул. Комарова Кот. №2 ул. Комарова Кот. №1 (ТК47-ул. 50 лет Октября) НЕТ		

1.4. Выявленные дефекты, порывы, утечки были устранены в установленные законом сроки.

Наиболее аварийные участки теплосети заменены в ходе реализации ремонтной программы КГУП «Примтеплоэнерго».

2. Организационные мероприятия Чугуевского муниципального округа по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Сроки исполнения	
1	Создать штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2026-2027 и утвердить его состав	до 20 апреля 2026 года утвержден распоряжением от 20.04.2026 № 237 - р	
2	Создать комиссию по оценке готовности жилищного фонда, объектов социального назначения и организаций коммунального комплекса к работе в отопительном сезоне 2026-2027 года	до 20 апреля 2026 года утверждена распоряжением от 20.04.2026 № 237 - р	
3	Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий в Чугуевском муниципальном округе:	до 01 сентября 2026 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ до 01 октября 2026 года – полная готовность к началу отопительного сезона	
5	Осуществлять сбор информации и предоставлять отчетность в установленные сроки в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, предусмотренную распоряжением администрации Приморского края от 12 января 2026 года № 1-рп «О подготовке топливно - энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2026/2027 года»		
6	Обеспечить на территории Чугуевского муниципального округа выполнение требований, установленных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и		

	порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», и осуществление контроля за готовностью теплоснабжающей организации округа, теплосетевых организаций, отдельных потребителей к отопительному сезону»		
7	Осуществлять мероприятия по оценке готовности жилищного фонда, соцкультбыта и коммунального комплекса к работе в отопительный сезон 2026-2027 года на территории Чугуевского муниципального округа		

3. Технические мероприятия Чугуевского муниципального округа по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов

3.1. Восстановительный ремонт тепловой сети котельной №1 с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, ТК21-ТК22 с заменой трубопроводов диаметром 219мм – 64 п.м.сети (128м. трубы), за счет средств местного бюджета.

3.1.1. Восстановительный ремонт тепловой сети котельной №1 с. Чугуевка по ул. 50 лет Октября, ТК21 до д.177а по ул. 50 лет Октября, с заменой трубопроводов диаметром 57мм – 40 п.м.сети (80м. трубы), за счет средств местного бюджета.

3.2. Ремонтная программа КГУП «Примтеплоэнерго».

3.5. План подготовки к отопительному периоду КГУП «Примтеплоэнерго».

33.6. Графики гидравлических испытаний котлов и тепловых сетей Чугуевского муниципального округа.

3.7. План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025 – 2026 гг. МКУ «ЦООУ».

3.8. Производственная программа ООО «Коммунальщик».

3.9. Производственная программа ООО «Водолей».