



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2025 года

361

с. Чугуевка

Об утверждении плана подготовки Чугуевского муниципального округа
к отопительному сезону 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки Чугуевского муниципального округа к отопительному сезону 2025-2026 годов (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа Н.В. Кузьменчук.

Глава Чугуевского муниципального округа,
глава администрации

И.В. Щенёв



План подготовки Чугуевского муниципального округа
к отопительному сезону 2025-2026 годов
(в соответствии с Приказом Минэнерго России
от 13.11.2024 № 2234)

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.1. Продолжительность отопительного периода

Отопительный период	Дата начала ОЗП	Дата окончания ОЗП	Продолжительность ОЗП, дней
ОЗП 2022/2023 годов	12.10.2022	10.05.2023	211
ОЗП 2023/2024 годов	13.10.2023	26.04.2024	197
ОЗП 2024/2025 годов	15.10.2024	07.05.2025	205

1.2. Случаи размораживания систем теплоснабжения - отсутствуют.

1.3. Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях и котельных.

Аварий (остановки более 8 часов) на системах тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения не зафиксировано.

2022-2023 гг.	Технологические нарушения по внешним причинам	
	Не зафиксировано	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: - аварийный останов котельных: - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: - аварии на магистральных разводящих сетях: - резкие перепады давления, гидроудар:
2022-2023 гг.	НЕТ	
	НЕТ	
	Кот. №2 (ТК15-ул.Комарова) Кот. №2 (ТК42/2-ул.Ломоносова) Кот. №152 (ТК8-Титова,64) Кот. №1 (ТК47 -ул.50лет Октября)	
	НЕТ	

Наиболее аварийные участки теплосети заменены в ходе реализации ремонтной программы КГУП «Примтеплоэнерго».		
2. Организационные мероприятия Чугуевского муниципального округа по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов		
№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Сроки исполнения
1	Создать штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2025-2026 и утвердить его состав	до 01 сентября 2025 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ до 01 октября 2025 года – полная готовность к началу отопительного сезона
2	Создать комиссию по оценке готовности жилищного фонда, объектов социального назначения и организаций коммунального комплекса к работе в отопительном сезоне 2025-2026 года	
3	Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий в Чугуевском муниципальном округе:	
5	Осуществлять сбор информации и предоставлять отчетность в установленные сроки в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, предусмотренную распоряжением администрации Приморского края от 09 января 2025 года № 1-рп «О подготовке топливно - энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2025/2026 года»	
6	Обеспечить на территории Чугуевского муниципального округа выполнение требований, установленных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», и осуществление контроля за готовностью теплоснабжающей организации округа,	

2023-2024 г.г.	При ремонте (чистке) теплообменников НЕТ При ремонте (чистке) теплообменников Кот. №1 (ТК9-ТК21) ул. 50лет Октября Кот. №1 (ТК6-ул.50лет Октября,187) Кот. №1 (ТК16-ТК18) ул. Комсомольская Кот. №1 (ТК30-ТК32) ул. 50летОктября Кот. №2 (ТК25-Комарова,126) Кот. №2 (ТК31-Комарова,16)	несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: аварийный останов котельных: изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: аварии на магистральных разводящих сетях: резкие перепады давления, гидроудар:
2024-2025 г.г.	При ремонте (чистке) теплообменников НЕТ При ремонте (чистке) теплообменников Кот. №152 (ТК3-ТК8) ул. Титова Кот. №1 (ТК3-ТК48) ул.50 лет Октября Кот. №152(ТК6-ж.д. № 63) ул. Титова Кот. № 210 (ТК7-Бокс) ул. Магистральная Кот. № 1 (ТК29-ТК30) ул. 50 лет Октября Кот. № 1 (ТК28-ул.Комсомольская, 31В) Кот. № 4 (ТК2 – ТК3)	несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: аварийный останов котельных: изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: аварии на магистральных разводящих сетях: резкие перепады давления, гидроудар:

1.4. Выявленные дефекты, порывы, утечки были устранены в установленные законом сроки.

	теплоисчетных организаций, отдельных потребителей к отопительному сезону»		
7	Осуществлять мероприятия по оценке готовности жилищного фонда, соцкультбыта и коммунального комплекса к работе в отопительный сезон 2025-2026 года на территории Чугуевского муниципального округа		

3. Технические мероприятия Чугуевского муниципального округа по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов

- 3.1. Капитальный ремонт тепловой сети от РДК до гостиницы «Свет в Окне», котельная № 1, ул. 50 лет Октября. Способ финансирования – за счет средств бюджета Чугуевского муниципального округа.
- 3.2. Ремонтная программа КГУП «Примтеплоэнерго».
- 3.5. План подготовки к отопительному периоду КГУП «Примтеплоэнерго».
- 3.6. График гидравлических испытаний котлов и тепловых сетей Чугуевского муниципального округа.
- 3.7. План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025 – 2026 гг. МКУ «ЦОУ».
- 3.8. Производственная программа ООО «Коммунальщик».
- 3.9. Производственная программа ООО «Водолей».